



São dos detalhes  
que a sua colheita precisa

## A EMPRESA

A empresa familiar, criada como ferraria por Gotardo Cisz iniciou suas atividades em Massaranduba, Santa Catarina há mais de 100 anos. Mais tarde toma a liderança seu neto Tadeus Cisz. Em 1981 denominou-se Fábrica de Implementos Agrícola Tadeu Ltda.

Passou por uma série de transições e em 1996 toma posse da administração Edson Cisz (filho de Tadeus).

Traz para história sua construção à base de muito suor, forjada a ferro e sobretudo, competência e equilíbrio, diante dos cenários que o mercado apresenta.

Produz carretas para transporte agrícola e implementos para o preparo do solo. Os produtos fabricados aqui passam pelas mãos dos mais competentes profissionais do mercado, garantindo que os clientes recebam os produtos para que atenda de maneira eficiente suas necessidades. Investimentos em tecnologia e aperfeiçoamento constante da mão-de-obra permitem a TADEU fornecer aos clientes a solução para a produção agrícola. Comercializa seus produtos em todas as regiões do Brasil.

## IMPLEMENTOS PARA TRATORES

### Opções de cores



## LINHA IMPLEMENTOS PARA TRATORES

### Plaina traseira regulagem manual



Modelo	Comp. Lâmina (m)	Altura Lâmina (m)	Desloc. Lateral Lâmina	Ângulo Inclinação Horizontal (graus)	Ângulo Inclinação Vertical (graus)	Peso aprox.
TPN.2101	1,40	0,40	360°	30°	30°	170kg
TPN.2102	1,80	0,55	360°	30°	30°	300kg
TPN.2103	2,00	0,55	360°	30°	30°	400kg
TPN.2104	2,30	0,55	360°	30°	30°	490kg
TPN.2105	2,50	0,55	360°	30°	30°	520kg
TPN.2106	2,80	0,55	360°	30°	30°	560kg
TPN.2107	3,00	0,55	360°	30°	30°	585kg


### Plaina traseira hidráulica



Modelo	Comp. Lâmina (m)	Altura Lâmina (m)	Desloc. Lateral Lâmina	Ângulo Inclinação Horizontal (graus)	Ângulo Inclinação Vertical (graus)	Peso aprox.
TPH.2144	2,30	0,55	360°	30°	30°	540kg
TPH.2155	2,50	0,55	360°	30°	30°	570kg
TPH.2166	2,80	0,55	360°	30°	30°	610kg
TPH.2177	3,00	0,55	360°	30°	30°	635kg

## Caçamba de ré transportadora reforçada

Modelo	Volume (m <sup>3</sup> )	Largura (m)	Profundidade (m)	Peso aprox.
TCR.610	0,80	2,00	0,80	300kg
TCR.620	0,88	2,20	0,80	320kg
TCR.630	0,92	2,30	0,80	350kg
TCR.640	0,96	2,40	0,80	370kg



## Caçamba de ré transportadora RASPO

Modelo	Volume (m <sup>3</sup> )	Largura (m)	Profundidade (m)	Peso aprox.
TCR.510	0,70	1,80	0,80	220kg
TCR.520	0,77	2,00	0,80	250kg
TCR.530	0,85	2,20	0,80	275kg



## Pá traseira acionamento manual

Modelo	Capacidade de Carga	Peso aprox.
TPT.467	220 Litros	215kg



## Pá traseira hidráulica

Modelo	Capacidade de Carga	Peso aprox.
TPH.468	220 Litros	245kg



## Concha traseira regulagem manual

Modelo	Dimensões (m)	Capacidade de Carga	Peso aprox.
TCLV.800	2,50	300kg	340kg
TCLV.801	3,00	300kg	380kg



## Concha traseira hidráulica

Modelo	Dimensões (m)	Capacidade de Carga	Peso aprox.
TCHLV.802	3,00	300kg	440kg



## Guincho levante hidráulico

Modelo	Capacidade de Carga
TGHTT.1000	1000kg



Modelo	Capacidade de Carga
TGHT.1200	1200kg



## Guincho simples

Modelo	Capacidade de Carga
TG.912	800kg




## Rolo amassador

Modelo	Dimensões (m)
TRLA.696	1,00x1,50
TRLA.697	1,00x3,00
TRLA.698	1,00x3,50



## Rodão amassador

Modelo	Dimensões (m)	Opcional
TRDOA.691	1,20x1,50	Pá Enviesada / reta / intercalada (Yanmar)
TRDOA.692	1,30x1,60	Pá Enviesada / reta / intercalada
TRDOA.693	1,40x1,60	Pá Enviesada / reta / intercalada
TRDOA.694	1,50x1,60	Pá Enviesada / reta / intercalada
TRDOA.695	1,60x1,70	Pá Enviesada / reta / intercalada





## Roda auxiliar

Modelo	Descrições	Dimensões (m)
TRD AUX.600	Roda Ferro Auxiliar Yanmar	0,45x1,10
TRD AUX.601	Roda Ferro Auxiliar	0,45x1,45
TRD AUX.602	Roda Ferro Auxiliar	0,70x1,45




## Plataforma traseira transportadora

Modelo	Dimensões (m)	Capacidade de Carga
TPLT.700	1,00x1,50	300kg
TPLT.750	1,50x2,00	300kg
TPLT.760	1,50x2,30	300kg
TPLT.770	1,50x2,40	300kg



## Alisador arroeiro

Modelo	Descrição	Dimensão (m)
TAA.702	ALISADOR	5,00 ou 6,00



## Arado de aiveca

Modelo	Descrição
TADA.320	02 Aivecas
TADA.330	03 Aivecas
TADA.340	04 Aivecas



## Arado subsolador

Modelo	Número de hastes	Dimensões (m)
TAS.360	05 hastes	1,70x1,20
TAS.362	07 hastes	2,00x1,50



## Arranca cepo

Modelo	Número de hastes
TAC.372	02 hastes
TAC.373	03 hastes



Espaço do representante

MATRIZ  
FÁBRICA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA TADEU LTDA.

Rua Adérico Girardi, 900 - Caixa Postal 28  
89108-000 - Massaranduba - Santa Catarina  
47 3379-1134 | 3379-1441  
tadeu@implementostadeu.com.br  
www.implementostadeu.com.br

---

FILIAL

Rua do Trabalho, 870 | 19.865-000  
Pedrinhas Paulista - São Paulo  
18 3375-1090  
tadeu@implementostadeu.com.br  
www.implementostadeu.com.br